

FICHA TÉCNICA **AFIX 60 GREEN**

DESCRIPCIÓN

AFIX 60 GREEN es un adhesivo multiuso formulado a base de dispersiones sinteticas y resinas tackificantes que presenta un excelente agarre y flexibilidad, 60 Green es un producto sin solventes y amigable con la naturaleza.

ATRIBUTOS

• Excelente adhesión en el producto

 Presenta un buen agarre en húmedo Adecuado para el pegado de cuero, goma, linoleo, formalita, corcho, carton, generos, etc.

FORMATOS 1/4 -Galón - 18 Litros



DATOS TÉCNICOS				
COLOR	TOXICIDAD	VISCOCIDAD	TEMPERATURA DE TRABAJO	RENDIMIENTO
Amarillo	PRODUCTO INOCUO(se recomienda ver hoja de seguridad)	9000 -10000 mPas(sp3/20 rpm/30°C)	5° a 40°C.	150 gr/ m2
	·	FOR	MA DE APLICACIÓN	
APLICACIÓN	El adhesivo se puede aplicar por medio de brocha, llana dentada 3 mm, llana lisa.			
		Al	.MACENAMIENTO	
CONDICIONES DE	 Mantener en local cubierto para proteger del sol y lluvia Mantener los envases cerrados para evitar contaminación y formación de piel La limpoza del equipo es con gaua si esta se encuentra seco utilizar aqua tibia 			

ALMACENAMIENTO

La limpeza del equipo es con agua, si este se encuentra seco utilizar agua tibia.

TEMPERATURA DE **ALMACENAMIENTO**

10°C A 35°C

TIEMPO DE **ALMACENAJE**

12 meses

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No debe mezclarse con ningún producto.
- No elimine el producto por el alcantarillado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión accidental, no provocar vómito y acudir a un médico. La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de este producto se encuentra en la hoja de seguridad disponible llamando al fono Laboratorio + 56 2 2899 6333 / +56 2 2899 6342.

Fabricado y distribuidor por: ARTECOLA CHILE S.A.

Av. Manuel Antonio Matta 1771, Quilicura, Chile Ventas: +56 22899 6328 - Fax: +56 22899 6305

E-mail: ventas@artecola.cl

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.

• Fecha de Revisión Junio 2016. Esta revisión anula y substituye todas las anteriores.