



Taller / Limpieza / Hidrolavadoras / Hidrolavadoras

Referencia producto

7HL1700C

HIDROLAVADORA 7HL1700C

Marca Código EAN

Bellota 7500372127051

Uso

Hidrolavadora para la limpieza de coches, fachadas, piscinas, tejados, superficies exteriores de hasta 40 m2.

Ventajas

Pistola No force: te ayuda a reducir la fuerza que ejerces durante el uso, para mayor ergonomía y comodidad.

Diferentes boquillas te permitirán ajustar la salida de agua a la superficie que desees limpiar y además, el accesorio para el jabón con su rociador ajustable, te permite mejorar la limpieza siempre que lo necesites.

El enrollador de manguera, junto con el asa de transporte, te ayudará a utilizar y desplazar la hidrolimpiadora cómodamente. Ofrece la posibilidad de aspirar agua desde cualquier depósito, utilizando la manguera de succión, para no tener que depender de tomas de agua.

Descripción

Hidrolimpiadora portátil BELLOTA 7HL1700C con presión máxima de 2,030 PSI y caudal máximo de 6.3 I/m. Ideal para la limpieza de coches, fachadas, piscinas, tejados, superficies exteriores de hasta 40 m2. Incluye pistola No force minimiza la fuerza que debe ejercer el usuario durante su uso, aportando la máxima comodidad, boquilla turbo para concentrar la presión, boquilla regulable, un rociador de espuma ajustable con depósito de jabón, dos lanzas y conector rápido de manguera para conectar y desconectar la manguera de alta presión del equipo sin esfuerzo. Dispone de un enrollador para la manguera de alta presión de PVC de 5 metros de longitud. Ofrece la posibilidad de aspirar agua desde cualquier depósito. Su filtro de entrada de agua externo facilita su limpieza y mantenimiento. Tiene ruedas de transporte y un cable de alimentación de 5 metros.

www.bellota.com 1/3



Atributos y características

Atributos

Presión máxima (bar | psi): 2030

Caudal (I/h | gpm): 380

Características

Presión nominal (bar | psi): 1377 Caudal nominal (l/h | gpm): 324

Maxima temperatura del agua (°C |°F): 40 Tipo de bomba: Bomba de placa oscilante

Manguera de alta presión (m): 5

Diametro de manguera de alta presión (mm): 9.5

Longitud cable de alimentación (m): 5

Tipo de motor: Motor de escobillas universal

Tensión: 220 Filtro de agua: 1 Botella detergente: SI

Complementos al producto: SI

Pistola con sistema No-Force: Incluido

Dimensiones

Largo articulo (en mm) Ancho articulo (en mm) Peso neto (en Kg)

310 310 650 9

Peso bruto (en Kg)

9.4

Acabados

Material Color Acabado

Polipropileno Negro, Rojo Mate

www.bellota.com 2/3



Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

8424309901

www.bellota.com 3/3